



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DE)

---

Die Firma

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt auf welches sich diese Erklärung bezieht:

Produktbezeichnung: MTG 250d Exento  
Artikelnummer: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt:

Richtlinien:

Elektrische Betriebsmittel  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Sicherheits Normen:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Unterzeichnet im Auftrag von:

Fronius International GmbH

Ort und Datum:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Unterschrift:

Name, Funktion:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU-DECLARATION OF CONFORMITY (EN)

---

Manufacturer

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

We hereby declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Product designation: MTG 250d Exento  
Article number: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

The object of the declaration is in conformity with the relevant directives and standards:

Directives:

Electrical Apparatus  
Low Voltage Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Safety standards:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Signed on behalf of:

Fronius International GmbH

Place and Date:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Signature:

Name, Function:

ppa. H. Langeder

Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (FR)

---

La compagnie

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Se declare seule responsable du fait que le produit suivant:

Nom du produit: MTG 250d Exento  
Numéro d'article: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Qui est l'objet de la présente déclaration correspondent aux suivantes directives et normes:

Directives:

Outillages électriques  
Directive de basse tension 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Normes de sécurité:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Signé au nom de:

Fronius International GmbH

Lieu et date:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Signature:

Nom de famille, poste:

ppa. H. Langeder

Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: [contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)



## ЕС-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (BG)

---

Фирма

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

на своя собствена отговорност декларира, че следният продукт:

Име на продукта: MTG 250d Exento  
Номер на артикул: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

за който се отнася тази декларация, съответства на следните директиви, респ. стандарти:

директиви:

Електрически съоръжения  
Директива Ниско напрежение 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Сигурност норми:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Подписано от името на:

Fronius International GmbH

Място и дата:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Място и дата:

Фамилия, функция:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CS)

---

Společnost

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Prohlašuje s výhradní zodpovědností, že následující výrobek:

Jméno výrobku: MTG 250d Exento  
Číslo položky: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá následujícím směrnícím, resp. normám:

Směrnícím:

Elektrická zařízení  
Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Bezpečnost normy:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Podepsáno jménem:

Místo a datum:

Fronius International GmbH

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Podpis:

Příjmení, funkce:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DA)

---

Virksomheden

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Hermed erklærer vi, at følgende produkt:

Produkt navn: MTG 250d Exento  
Artikel nummer: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

som denne erklæring vedrører, stemmer overens med følgende direktiver og standarder:

Direktiver:

Elektrisk materiel  
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Sikkerhed standarder:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Underskrive på ens vegne:  
Steg og datounterskrift:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Underskrift:

Navn, funktion:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (ΕΛ)

Η εταιρεία

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το κάτωθι προϊόν:

Όνομασία προϊόντος: MTG 250d Exento  
αριθμός αντικειμένου: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:

Οδηγία:

Ηλεκτρικά μέσα λειτουργίας  
Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

πρότυπα ασφαλείας:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Υπογραφή για λογαριασμό του:  
μέρος και ημερομηνία:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

υπογραφή:

Επώνυμο, λειτουργία:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (ES)

---

La empresa

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el siguiente producto:

Nombre del producto: MTG 250d Exento

Número de pieza: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Al que se refiere la presente declaración está conforme con las siguientes directivas y normas:

Directivas:

Material eléctrico  
Directiva de baja tensión 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Normas de seguridad:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Firmado en nombre de:

Fronius International GmbH

Lugar y fecha:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Firma:

Nombre, función:

ppa. H. Langeder

Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com





## EL VASTAVUSDEKLARATSIOON (ET)

---

Ettevõte

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Kinnitab täielikult, et järgmine toode:

Tootenimi: MTG 250d Exento  
Eseme number: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Mille kohta kehtib käesolev deklaratsioon, vastab järgmistele eeskirjadele või normidele:

Direktiivid:

Madalpinge direktiiv 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Ohutusstandardid:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Allkirjastatud kasutaja nimel:  
Koht ja kuupäev:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Allkiri:

Perekonnanimi, funktsioon:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (FI)

Yritys

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Ilmoittaa yksinomaisella vastuulla, että seuraava tuote:

Tuotteen nimi: MTG 250d Exento  
Tuotenumero: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Johon tämä vakuutus viittaa, on seuraavien direktiivien tai standardien mukainen:

Direktiivit:

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Turvallisuusstandardit:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Allekirjoittanut:  
Paikka ja päivämäärä:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Allekirjoitus:

Sukunimi, toiminto:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (HR)

---

Tvrtka

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da je sljedeći proizvod:

Ime proizvoda: MTG 250d Exento  
Broj predmeta: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Na koji se ova izjava odnosi sukladan sa sljedećim direktivama i normama:

Smjernice:

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Sigurnosni standardi:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Potpisano u ime:  
Mjesto i datum:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Potpis:

Prezime, funkcija:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (HU)

A vállalat

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a következő termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik:

Termék név: MTG 250d Exento  
Cikkszám: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak:

Irányelvek:

Kisfeszültségre vonatkozó irányelvek 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Biztonság szabványoknak:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Aláírta: Fronius International GmbH  
Hely és dátum: 4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Aláírás:

Vezetéknév, funkció:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (IT)

---

Costruttore

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Con la presente certifica dichiara la sua esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:

Nome del prodotto: MTG 250d Exento  
Numero di articolo: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Al quale è esplicitamente riferita questa dichiarazione, è conforme alle seguenti direttive e agli seguenti standard:

Direttive:

Materiale elettrico  
Direttiva Bassa tensione 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Sicurezza norme:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Firmato a nome di:  
Luogo e data:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Firma:

Nome, funzione:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (LT)

---

Bendrovė

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Prisiimdama visą atsakomybę pareiškia, kad šis produktas:

Produkto pavadinimas: MTG 250d Exento

Prekės numeris: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Kuriam skirta ši deklaracija, atitinka šias normas ir standartus:

Standartus:

Žemosios įtampos direktyva 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Saugos standartus:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Pasirašyta. Vardu:

Fronius International GmbH

Vieta ir data:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Parašas:

Pavardė, funkcija:

ppa. H. Langeder

Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (LV)

---

Uzņēmums

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Ar pilnu atbildību deklarē, ka turpmāk nosauktais produkts:

Produkta nosaukums: MTG 250d Exento  
Lietas numurs: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst šādām direktīvām vai standartiem:

Direktīvām:

Zemsprieguma 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Drošības standarts:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Parakstīts lietotāja vārdā:  
Vieta un datums:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Paraksts:

Uzvārds, funkciju:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU-CONFORMITEITSVERKLARING (NL)

---

De firma

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Verklaart in enige verantwoordelijkheid, dat het volgende product:

Naam van het product: MTG 250d Exento

Onderdeelnummer: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Waarop deze verklaring betrekking heeft, met volgende richtlijnen respectievelijk standaard:

Richtlijnen:

Elektrische productimiddelen  
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Beveiliging standaard:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Ondertekend namens:

Fronius International GmbH

Plaats en datum:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Handtekening:

Naam, Functie:

ppa. H. Langeder

Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com





## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (PL)

---

Firma

**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Oświadczam na własną odpowiedzialność, że następujący produkt:

Nazwa produktu: MTG 250d Exento  
Numer części: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:

Dyrektywami:

Sprzęt elektryczny –  
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Normy bezpieczeństwa:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Podpisano w imieniu:

Fronius International GmbH

Miejsce i data:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Podpis:

Nazwa, Funkcja:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE (PT)

---

A empresa

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Na qualidade de único responsável, declara que o seguinte produto:

Nome do produto: MTG 250d Exento  
Número da peça: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Que diz respeito à presente declaração, cumpre as seguintes directivas e normas:

Directivas:

Equipamento eléctrico  
Directiva de baixa tensão 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Segurança normas:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Assinado em nome de:  
Local e data:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Assinatura:

Nome, Função:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE (RO)

---

Firma

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Declară pe proprie răspundere că următorul produs:

Numele produsului: MTG 250d Exento  
Numărul de articol: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

La care se referă prezenta declarație, este în conformitate cu directivele și normele de mai jos:

Directivele:

Directiva de joasă tensiune 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Standarde de siguranță:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Semnat în numele:  
loc și dată:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Semnătură:

Nume de familie, funcție:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (SK)

---

Výrobca

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Prehlasuje na vlastnú zodpovednosť, že nasledujúci výrobok:

Meno Produktu: MTG 250d Exento  
Číslo položky: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Na ktorý sa toto prehlásenie o shode vzťahuje, zodpovedá nasledujúcim predpisom a normam:

Predpisov:

Pre elektrické  
zariadenie nízkeho napätia 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Bezpečnosť normy:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Podpísané v mene:

Fronius International GmbH

Miesto a dátum:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Podpis:

Príezvisko, funkcia:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## IZJAVA O SKLADNOSTI (SL)

---

Podjetje

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Z izključno lastno odgovornostjo izjavlja, da naslednji izdelek:

Ime izdelka: MTG 250d Exento  
številka predmeta: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Na katerega se nanaša ta razlaga, ustreza naslednjim smernicam oz. normam:

Smernicam:

Električna oprema  
zariadenia nízkého napätia 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU

Varnostni standardi:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Podpisano v imenu:

Fronius International GmbH

Kraj in datum:

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

Podpis:

Priimek, funkcijo:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## EU-KONFORMITETSFÖRSÄKRAN (SV)

---

Företaget

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

Intygar härmed att följande produkt:

Produktnamn: MTG 250d Exento  
Artikelnummer: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Som den här överenskommelsen avser, överensstämmer med följande direktiv respektive normer:

Direktiv:

Direktivet för lågspänning 2014/35/EU  
RoHS 2011/65/EU

Säkerhetsföreskrifter:

EN IEC 60974-7:2019  
EN ISO 21904-1:2020  
EN IEC 62822-1:2018

Undertecknad på uppdrag av:  
Plats och datum:

Fronius International GmbH  
4643 Pettenbach, AUSTRIA 2022-06-22

Signatur:

Efternamn, fungera:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com



## AB UYGUNLUK BEYANI (TR)

Üretici firma

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach

İşbu belgede aşağıdaki ürünün kendi sorumluluğunda olduğunu onaylar:

Ürün adı: MTG 250d Exento  
Ürün numarası: 4,036,454,001 | 4,036,455,001

Bu beyan ile ilişkili olarak, aşağıdaki yönetmelikleri veya normları yerine getirir:

Yönetmelikleri:

sayılı yönetmelik  
elektrikli ekipman 2014/35/EU  
Alçak gerilim yönetmeliği

RoHS 2011/65/EU

Emniyet normları:

EN IEC 60974-7:2019

EN ISO 21904-1:2020

EN IEC 62822-1:2018

Adına imzalandı:

Yer ve zaman:

Fronius International GmbH

4643 Pettenbach, AUSTRIA

2022-06-22

İmza:

Soyadı, işlevi:

ppa. H. Langeder  
Member of Board, Chief Technical Officer

Fronius International GmbH  
Fronius Strasse 1, A-4643 Pettenbach  
Tel: +43 (7242) 241 0  
E-Mail: contact@fronius.com